

TéglásFESZT

2026. szeptember 4-5.

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN.
teglas.hu, Téglás Város hivatalos facebook oldala

TéglásFESZT

2026. szeptember 4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata rendezvénye
szeptember 5. TéglásFeszt

TÉGLÁS Sportpálya Stadion u. 4.

PÉNTEK – HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYE – **KAPUNYITÁS: 16:00**

ROHU 000618
16:30 HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZÖSSÉGEK BEMUTAKOZÁSA
HAGYOMÁNYOS ÉTEL KÖSTOLÓ
NÉPZENEI BEMUTATÓ
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
TÁNCBÁZ
UGRÁLÓVÁR
17:00 GYERMEKELOÁDÁS
18:00 KÖSZÖNTŐK
19:00-21:00 **MEGLEPETÉS FELLÉPŐK**
21:00-22:30 **TOMY MONTANA**
KAPUZÁRÁS: 23:00

SZOMBAT – TÉGLÁS FESZT

DESZKA VENDÉGLÁTÁS
VIDÁMPARKI JÁTEKOK
EXATLON-PÁLYA
ÓRIÁS DARTS
UGRÁLÓVÁR
ZÖLDSÉGFARAGÁS
CSILLÁMTETKŐ
MINIGOLF
8:00-tól **GULYÁSFŐZŐ VERSENY**
10:00 **BRANDNYÚL**
11:00 **Habparty**
11:00 **AQUA MANÓ Party**
14:00 **GULYÁSFŐZŐ VERSENY EREDMÉNYHÍRDETÉSE**
16:00 **HELYI TÁNCSCSOPORTOK FELLÉPÉSE**
18:00 **DUPLA KÁVÉ**
19:00 **TOMBOLA** ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK!
Tombola jegy ár: 1000 Ft.
Megvásárolható a helyszínen a rendezvény teljes ideje alatt.
20:00 **BIKINI KONCERT**
21:30-23:00 **DJ BERRY**
KAPUZÁRÁS: 23:00

Belépés:
Pénteken egész nap és szombaton 15:00 óráig mindenkinek ingyenes a belépés.
Szombat-TéglásFeszt
Téglási lakosoknak ingyenes a belépés, de lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása szükséges.
12 éven aluli gyerekeknek ingyenes a belépés, de személyi igazolvány bemutatása szükséges.
15.00 órától nem téglási lakosoknak és 12 éven felülieknek 3000 Ft/fő a belépőjegy. A belépőjegyeket a helyszínen lehet megvásárolni.

Támogatók:
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Regina KISKÉP
DESZKA
EKOINTEGRITY
HUNGÁRIA

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
A rendezvényen kép-, és hangfelvétel készül.

Általános Információk:

A rendezvény megnevezése:

**Hajdú-Bihar Vármegye
Kulturális rendezvénye**

A rendezvény helyszíne:

Téglás, Városi Sporttelep
4243 Téglás Stadion u. 4. szám

A rendezvény ideje:

2026. szeptember 4.

A rendező szerv megnevezése:

PROJMEN Kft. 4034 Debrecen,
Nógrádi Mátyás u. 27.

A rendező szerv képviselője:

Erdei Anikó ügyvezető

A rendezvényt biztosító cég megnevezése:

ProKálló Sec Kft.

Székhelye:

4030 Debrecen, Rigó u. 27.

Biztosítók létszáma:

16 fő

Elsősegélynyújtás:

fő

A cég neve:

Pannon Guard Kft.

Székhelye:

4220 Hajdúböszörmény, Baltazár
Dezső u. 68.

A rendezvény megnevezése:

TéglásFeszt

A rendezvény helyszíne:

Téglás, Városi Sporttelep 4.
243 Téglás Stadion u. 4. szám

A rendezvény ideje:

2026.09.05

A rendező szerv képviselője:

Téglás Város Önkormányzata

4243 Téglás, Kossuth L. u. 61,

Szabó Csaba polgármester

Kerekes-Bíró Éva:

+ 36 20 361 8726

A rendezvényt biztosító cég megnevezése:

ProKálló Sec Kft.

Székhelye:

4030 Debrecen, Rigó u. 27.

Biztosítók létszáma:

23 fő

Elsősegélynyújtás:

1 fő szakápoló + 16:00-tól
mentőszolgálat

A cég neve:

Veker-Team Kft

Székhelye:

4031 Debrecen Bartók B.u.2-26.

Program:

Szeptember 4. PÉNTEK – Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Kulturális rendezvénye

16:00 – Kapunyitás

Népi játékok, kézműves játszóház

16:30 – Hagyományőrző közösségek bemutatkozása (Ezüst Alkony népdalkör)

17:00 Gyermekelőadás (30 perc)

17:30 Népzenei bemutató, tánctanítás, közös tánc

Ételkóstoltatás: 150 adag kolostoros, 150 adag hajdúsági töltött káposzta

18:00 – Köszöntők

19:00 Félplayback előadás (40 perc) Vármegye

20:00 Félplayback előadás (40 perc) Vármegye

21:00-22:30 Tomy Montana

23:00 Kapuzárás

Szeptember 5. SZOMBAT – TéglásFeszt – Téglás Város Önkormányzata

8:00 Gulyásfőzőverseny

10:00 Brand Nyúl

11:00 Aquamanó

HABPARTY - Kézilabdapályán

12:00 Gulyásleves árusítás

14:00 Főzőverseny Eredményhirdetése

16:00 Amatőr tánccsoportok fellépése

18:00 Dupla Kávé

19:00 Tombolasorsolás

20:00 Bikini koncert

21:30 DJ Berry

23:00 Kapuzárás

Maximális létszám: 4.400 fő

A rendezvény megtartásához figyelembe vett jogszabályok:

a módosított 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

259/2011. (XII.07.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) alapján:

szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület,

szabadtéri rendezvény: az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket,

A kapott tájékoztatás alapján várható létszám: max. 4400 fő (2026. szeptember 5.)

Az OTSZ. alapján az alábbi jogszabályi előírásokat kell betartani.

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

Ezek a jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési **útvonalak megvilágítását biztosítani kell.**

• **A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.**

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott **pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.**

Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

A szabadtéri rendezvény területén **menekülésre figyelembe vett útvonal** szabad szélessége **legalább 2,5 méter** kell, hogy legyen.

Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lággal járó megvilágítás nem alkalmazható.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de **legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani**, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. **(min. 23 fő) tényleges 23 fő**

Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább **2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt**, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a fenti bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve **minden megkezdett 3000 m²** területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a **tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani**.

• Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű, színpad 10x10 méteres lesz, így 2 db 34 A teljesítményű tűzoltó készülék less készenlétben tartva.

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű, A tervezett színpad 80 m², 2 db 34 A teljesítményű tűzoltókészülék kerül kihelyezésre

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. (Helyszínrajzon feltüntetett helyeken)

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

• A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet

szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény **kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.**

- A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán **feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.**

A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően **legalább egy évig meg kell őriznie.**

Az 1996. évi XXXI. Törvény (Ttv.) 3/A. §-a alapján:

(1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával , vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Kiürítés számítás: Téglás Feszt 2026, Téglás, Stadion u. 4. szám

A szabadter kiürítésének szakaszai az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) alapján:

kiürítés első szakasza: a kiürítés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy - ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart,

kiürítés második szakasza: a kiürítés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart,

A menekülési stratégia megválasztása:

Teljes, egyidejű és azonnali kiürítési stratégia megválasztása indokolt.

Fogalmak:

kiürítés: az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó személyek átmeneti védett térbe vagy biztonságos térbe jutását célzó haladás folyamata,

szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület,

szabadtéri rendezvény: az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket,

A kiürítés számításban használt egyéb fogalmak az OTSZ-ben és a TvMI-ben használt fogalmak szerint értendők.

Az OTSZ 52. § (1) bekezdése alapján:

„(1) A kiürítést

a) geometriai módszerrel, a (2) bekezdés és a 7. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint vagy

b) számítással

kell megtervezni.”

Az 1996. évi XXXI. Törvény (Ttv.) 3/A. §-a alapján:

(1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Az OTSZ 51. § (5) bekezdése alapján:

„A szabadtéri rendezvények kiürítését a 207-218. § szerint kell biztosítani.”

Az OTSZ 207. § (6) bekezdése alapján:

„A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.”

Az OTSZ 208. § (2) bekezdése alapján:

„A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.”

A kiüríthetőség a BM OKF által kiadott TvMI-ben található megoldások alapján van igazolva, a fent megjelölt 4 perces normaidőnek megfelelően.

Haladási sebességek:

helyszín:

A helyszínen tartózkodókról a rendezvény jellege miatt feltételezzük, hogy önállóan menekülésre képesek és segítséggel menekülő személyek. Az OTSZ ide vonatkozó fogalom meghatározása:

107. önállóan menekülésre képes személyek: olyan menekülő személyek, akik életkoruk, értelmi és fizikai-egészségi állapotuk alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képesek a menekülésre, és menekülésüket nem gátolja kényszersértartózkodás miatt külső korlátozás,

115. segítséggel menekülő személy: olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség vagy irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes a menekülésre,

A kiürítés sebességét a TvMI tartalmazza:

táblázat

A kiürítendő terület létszámsűrűsége [fő/m ²]	Vízszintes haladási sebesség m/min	Haladás lépcsőn, m/min
0,5-től 1-ig	65,95	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
3 felett	11,45	9,63

Lépcsőn való haladással nem kell számolni, a helyszín jellegéből adódóan vízszintes haladás lehetséges.

A létszám megállapítása:


illetve a

Kiürítendő helyszínek:

A színpad az Úttörő és Stadion utcák kereszteződésénél lévő területen lesz felállítva, az 1. számú focipálya déli részén. A pálya területe kb. 60 m x 100 m. A veszélyeztetett területen (színpad előtti rész, mely kb. 40 m x 40 m) egy négyzetméterre 4 fő jut, mely létszámsűrűség a veszélyeztetett helyszíntől távolodva csökken. A 40 m x 40 m-es területen kívül is számítani

lehet látogatókra, de ők már a veszélyeztetett területen kívül lesznek, illetve ezen a területen már nem számolunk összefüggő tömeggel.

A létszámsűrűség csökkenése a TvMI A melléklete A1. ábra szerint van meghatározva, azaz az első 15 méterig 4 fő/m², utána 3 fő/m² 10 méterig, majd 2 x 7,5 méteren 2 fő/m², illetve 1 fő/m². A haladási sebesség is ennek megfelelően nő.



A1. ábra: Példa az 1 szektoros kialakítás létszámsűrűség megoszlására

A **koncerten** részt vevők részére a hasznos alapterület kb.: 40 m x 40 m (ez megfelel a fenti, TvMI szerinti elrendezésnek), illetve lesznek árusok, főzőcsapatok, ugrálóvár.

A kiűritendő létszám: **4.400 fő (üzemeltetői adatszolgáltatás alapján – az egész területre)**

A területet északi és keleti irányba lehet elhagyni, a terület körbe kerített, illetve a foci pályát keleti és nyugati oldalon fém korlát határolja. Keleti oldalon egy 4 méter széles kerítésen keresztül lehet elhagyni a helyszínt. Északi irányba a pályát elhagyva szabad területre lehet jutni, északi oldalon egy épület szűkíti a közlekedési utat a Stadion utca felől 8 méterre, a vele szemközti részen 12 méterre.

A veszélyeztetett terület elhagyását 4 perc alatt kell biztosítani 40 méteres körzetben.

A veszélyforrás helye a színpad előtti terület, ami a fenti elrendezéssel van igazolva. A rendezvény egész helyszínének elhagyása számítással van igazolva.

A haladási sebesség korrekciós tényezője a szabadtéri rendezvény típusa alapján:

1,0 (Gasztronómiai fesztivál, kiállítás, vásár, piac, falunap);

0,8 (Napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény)

Korrekciós tényezők a talaj típus alapján:

0,9 (Füves terület, zöldfelület)

Menekülésre számításba vehető útvonal az OTSZ. 208. § (2) bekezdése alapján legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. Ez a szélesség a rendezvényterületén biztosított kettő irányba, a fentiek szerint.

Számítás:

A kiürítéshez a TvMI szerinti első számú módszert kell használni, ha a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege, de nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

A második számítási módszert akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.

Jelen esetben a második módszert kell alkalmazni!

Minimális menekülési szélesség meghatározása:

Minimális menekülési szélesség = $N / k \times 4 \text{ min}$

N a vizsgált rendezvény helyszínén tartózkodó személyek száma [fő],

k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min] (általános esetben: 65 fő/(m*min))

Minimális menekülési szélesség = $4400 \text{ fő} / 65 \text{ fő}/(\text{m} \cdot \text{min}) \times 4 \text{ min} = 16,92 \text{ méter}$

Jelenleg $8 + 12 + 4 = 24 \text{ m}$ széles a menekülési szélesség

Rendezvény tér:

A veszélyeztetett terület elhagyását 4 perc alatt kell biztosítani 40 méteres körzetben.

A haladási sebesség TvMI alapján 49,60 m/min, mivel a veszélyeztetett terület elhagyását követően a létszámsűrűség csökken. A haladási sebesség korrekciós tényezője rendezvény és talaj típusa függvényében:

- 1,0 (Gasztronómiai fesztivál, kiállítás, vásár, piac, falunap);
- 0,8 (Napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény)
- 0,9 (Füves terület, zöldfelület)

A tényleges haladási sebesség vízszintesen: $49,60 \text{ m/min} \times 0,8 \times 0,9 = 35,712 \text{ m/min}$

Alkalmazott képlet: (Útvonal hossza alapján)

$$t_{a2} = \sum S_{li} / V_{li}$$

Ahol:

- ta₂ a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),
- s_{1i} a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),
- v_{1i} a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó TvMI 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

A veszélyeztetett terület elhagyását 4 perc alatt kell biztosítani 40 méteres körzetben. A bejárando útvonal hossza: 40 méter vízszintesen.

40 m / {49,60 m/min x 0,8 x 0,9} = 1,12 < 4 min => megfelelő.

Alkalmazott képlet: (Átbocsájtó képesség alapján)

$$t_b = \left(\sum S_{2i} / v_{2i} \right) + N / \left(\sum k * l_{szi} \right) + \left(\sum S_{3k} / v_{3k} \right)$$

Ahol:

- tb a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),
- s_{2i} a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m),
- v_{2i} a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó TvMI 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),
- N a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),
- k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége 65 fő/(m*min),
- lszi a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),
- s_{3k} a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),
- v_{3k} a számításba vett s_{3k} útvonalakhoz tartozó TvMI 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min).

Első tag: (a szűkítést, azaz a pálya szélét kb. 30 méter után érik el a menekülők leghosszabb úton)

30 m / 35,712 m/min = 0,84 min.

Második tag:

4400 fő / (65 fő/(m*min) * 24 m) = 2,82 min.

Harmadik tag:

10 m / 35,712 m/min = 0,28 min.

tb = 3,94 min < 4 min => megfelelő.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendezvény kiürítése a figyelembe vett létszám, menekülési szélességek, útvonal hossz és haladási sebesség függvényében biztosított, a Rendezvény tér kiüríthető 4400 főre.

A BM OKF által kiadott TvMI 10.3:2022.06.13. azonosító számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Szabadtéri rendezvények biztosít a kiürítés igazolására több lehetőséget is.

A 4. pontban foglaltak alapján:

4. KIÜRÍTÉS Az OTSZ által előírt kiürítés megfelelőségének igazolására alkalmas:

- a) a 4.2 pont alpontjaiban meghatározott **elrendezési megoldások**, műszaki megoldások, a hozzájuk kapcsolódó követelmények, feltételek, a 4.1 pontban foglaltak maradéktalan betartásával
- b) a 4.3-4.4 pontok szerinti számítási módszerek bármelyike, ha a számítás alkalmazása során a 4.1. pontban foglaltak teljesülnek.

A TvMI szerinti elrendezés alkalmazása esetén betartandó feltételek:

4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására

4.2.1. Az alábbiakban részletezett elrendezési megoldások, feltételek a szabadtéri rendezvény terület, rendezvény helyszín kiürítésére vonatkoznak.

Megjegyzés: A szabadtéri rendezvények állhatnak több különböző „típusú” rendezvény helyszínből is. Ebben az esetben az alábbi megoldások közül az adott típusú rendezvény helyszínre vonatkozó elrendezési megoldást kell alkalmazni. Így az ebből a szempontból „összetett” szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét több különböző elrendezési megoldás együttes alkalmazásával lehet igazolni.

4.2.2. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények, valamint az egyéb színpadot alkalmazó, előadással, műsorszámmal tervezett rendezvények rendezvényhelyszínei (pl.: a koncertek, a zenei fesztiválok, a vásárok színpaddal, az utcabálok színpaddal, stb.) a következő elrendezési megoldások, műszaki megoldások és feltételek megvalósítása esetén tekinthető kiüríthetőnek.

- a) A kiürítendő terület határán kívül van olyan terület (kiürítésre tervezett terület), amely alkalmas a rendezvény teljes időtartama alatt, a tervezett kiürítendő létszám biztonságos befogadására.

Megjegyzés: A kiürítendő létszám biztonságos befogadására alkalmas területnek nem feltétlenül kell üresnek, emberektől mentesnek lennie. Lásd. b) pont.

- b) Kiürítésre tervezett területként és annak elérésére tervezett, menekülésre figyelembe vett útvonalként olyan területet vesznek figyelembe, amelyen a létszámsűrűség nem haladja meg a 0,5 fő/m² értéket.


- c) Az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege oldalanként nagyobb, mint a kiürítés megkezdésének időpillanatában, a kiürítendő személyek által képezett összefüggő tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége.

Megjegyzés: Rajzos magyarázat a 7. és a 8. ábrán

- d) A 1-2. ábrákon jelölt bonthatatlan kötésű kordonok a tömeg nyomásának hatására nem dőlhetnek el, nem válhatnak szét, ezért ezeket technikai megoldással biztosítani kell.

Megjegyzés: A taposó kordon, olyan fémszerkezetű kordonrendszer, mely talapzattal van ellátva, és maga a rajta álló tömeg súlya gondoskodik arról, hogy a kordonrendszer elmozdíthatatlan legyen. A kordonrendszer kötéseinek bonthatatlanok, a kordon magassága 0,9 m és 1,3 m között változhat.

Jelen esetben a TvMI szerinti 7. ábra szerinti kialakítással is biztosítva van a kiürítés megfelelése:



7. ábra: A kezdeti szabad menekülési szélesség zöld vonallal, a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege piros méretezővel szemléltetve (a második számítási módszerhez kapcsolódó ábra)

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendezvény kiürítése a figyelembe vett létszám, útvonal szélességek, útvonal hossz, haladási sebesség, valamint a tervezett elrendezés függvényében biztosított.

(A rendezvény szervezője felel azért, hogy a rendezvény helyszínén az egyidejűleg ott tartózkodó személyek létszáma ne haladja meg az előzetesen meghatározott kiüríthető létszámot, illetve sűrűséget.)

Készítette:

Rácz Viktória

Rácz Viktória

tűzvédelmi főelőadó

Tűzvédelmi szabályzás

A menekülési lehetőség elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombairiadó, váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetén biztosítsa a szabadtéri rendezvény, fenti eseménnyel veszélyeztetett területének elhagyását, a személyek biztonságos területre jutását. A menekülési lehetőség kialakítása és biztosítása a szabadtéri rendezvény helyszínén a rendezvény felelős szervezőjének a felelőségi körébe tartozik. A kiürítési változatokban és menekülési stratégiákban a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítsége és közreműködése csak másodlagosan vehető figyelembe tekintettel a kiérkezés időtartamára. A személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A szabadtéri rendezvények (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínének teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb terület részén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett.

Megjegyzés:

A villamos hálózattól független hangosító eszközöket javasolt a rendezvény területén több ponton, az egyenletes területi eloszlás figyelembe vételével elhelyezni, vagy a biztonsági személyzet arra kijelölt tagjai részére kiosztani, ezzel is biztosítva a tájékoztatás késleltetés nélküli, minél gyorsabb végrehajthatóságának lehetőségét. Amennyiben a színpadi hangosítás látja el a biztonsági célú tömegtájékoztatási feladatokat, úgy a színpadon kijelölt hangosító és/vagy színpadmester részére javasolt biztosítani a különböző típusú veszélyhelyzetekre előre megírt, felmondó tájékoztató szövegeket.

Használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- **Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.**
- **A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.**
- Az építményben, helyiségben és **szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyújának, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.**
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- **Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.**

Állampolgári kötelezettség, tűzjelzés, tűzoltás tekintetében:

- Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).
- A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
- A tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - **életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható** személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:

A tüzeset, káreset pontos helyét, címét;

Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve; Emberélet veszélyben van-e;

A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.

Fő célok:

Minden esetben elsődleges az **élet mentése!**

Másodlagos, de fontos a vagyonvédelem!

Minden feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a pánik kialakulását elkerüljük!

Tűzvédelmi képzés: A rendezvényeken részt vevő közreműködők, munkavállalók, valamint a biztosítást végző szolgálatot ellátó személyzet részére (a helyi sajátosságokat figyelembe véve) a tűzvédelmi oktatást kell tartani, különös figyelmet fordítva a tűzoltási és mentési feladatokra. Ennek megtörténtéről jegyzőkönyvet (jelenléti ív, oktatási napló) kell felvenni.

- Az épületek építmények, méretének figyelembevételével megfelelő besorolású és számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tűzoltó készülékek a felállított színpad mellett is legyenek. (fentiekben ismertetve)
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, közműnyitó és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A szervező által biztosított terület, eszközök biztonsági ellenőrzését a megbízott szervezet végezze el, erről készítsen jegyzőkönyvet! **(villamos és villámvédelmi berendezések)**
- Tűz esetén az érintett rendezvényhelyszínt, szükség esetén a rendezvény egész területét ki kell üríteni, és a **Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltséget** haladéktalanul értesíteni kell!
- Tűz esetén hívjuk a **(112)** segélyhívó számot, mondjuk meg a tűz pontos helyét, hány fő van veszélyben, mekkora a tűz, és mit veszélyeztet, van-e olyan tárgy, vagy anyag, ami robbanást okozhat (gázpalack, benzinkanna, stb.).
- **Érintésvédelem: A rendezvény helyszínén található és ennek céljából telepített elektromos kábelek, csatlakozók és berendezések megfelelő érintésvédelmét biztosítani kell. Az érintésvédelem megfelelőségének felülvizsgálatát a szervező által kijelölt szervezet végezze el, amelyről készüljön jegyzőkönyv!**

A kiürítés

Környezet kiürítése: A vendégek nagy része gyalogosan vagy saját gépkocsival érkezik, távozást önállóan hajtják végre.

Amennyiben olyan körülmény merül fel, ami a rendezvényen tartózkodó emberek életét, testi épségét veszélyezteti, úgy a lehető leghamarabb közösen döntenek (szervezők és a biztonsági szolgálat) a rendezvény további kimeneteléről és intézkednek a helyszínen tartózkodó személyek biztonságos eltávozásáról.

- Rendkívüli esemény bekövetkezése (rendzavarás, természeti csapás, tűz, műszaki hiba, stb.) esetén a terület kiürítését, kordonok bontásával a főbejárat és a kijárat irányába megkezd.
- Mindent elkövet a pánikhelyzet elkerülésére, a szervezett szakszerű tevékenység koordinálására.
- Különös figyelmet fordít a sérülést szenvedett, valamint a nők illetve gyengébb fizikumúak segítségére.
- Elsődleges feladata az életmentés.
- Mindent megtesz a vagyonmentés érdekében és további károk elkerüléséért.
- Rendzavarás, bűncselekmény gyanúja esetén, bombariadó, a rendőrségi kapcsolattartó értesítése. A segélyhívó telefont, berendezést (mobil telefon, rádió) kizárólag segélyhívásra (tűzoltást, műszaki mentést igénylő esemény, baleset, egyéb vészhelyzet jelzésére) lehet felhasználni.

Az alábbi intézkedéseket meg kell tenni minden olyan esetben, amikor a rendezvény helyszínén valamilyen ok miatt (elemi csapás, baleset, tüzeset vagy robbanás, rendbontás, tömeges rendbontás) a személyek tartózkodása veszélyessé válik, a biztonságuk nem garantálható.

Veszélyjelzéssel kapcsolatos szabályok

- A segélyhívó telefont, berendezést (mobil telefon, rádió) kizárólag segélyhívásra (tűzoltást, műszaki mentést igénylő esemény, baleset, egyéb vészhelyzet jelzésére) lehet felhasználni.
- A vészhelyzetet elsősorban a hatóságoknak kell jelezni (Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Mentőszolgálat, Rendőrség, stb.).
- Külső segélyhívás (vészhelyzet jelzése) mobiltelefonokról az alábbi telefonszámokról kezdeményezhető. Az esemény helye (épület, helyiség, szabadterület)

Külső segélyhívás esetén meg kell adni a rendezvény pontos címét. Amennyiben indokolt, a lehetséges megközelítési útvonalról is tájékoztatást kell adni.

A jelzés tartalmi követelményei:

- Az esemény helye (épület, helyiség, szabadterület)
- Az esemény jellege (elemi csapás, baleset, tüzeset vagy robbanás, rendbontás, tömeges rendbontás)

• Tűz esetén

- Mi ég? (berendezés, anyag, épületszerkezet)
- Mit veszélyeztet? (berendezés, anyag, épületszerkezet)
- Történt-e személyi sérülés, illetve van-e életveszély?
- Ki adta a jelzést és milyen telefonszámon hívható vissza, hol érhető el?

Az észlelés esetén a riasztás rendje:

Észlelés esetén elsőként a veszélyeztetett részen tartózkodó személyeket kell értesíteni. Az értesítés lármával, illetve a színpadi hangosítással történik, pl. tűz esetén:

TŰZ VAN -TŰZ VAN -TŰZ VAN –TŰZ VAN – TŰZ VAN kiáltás ismétlésével

Fontos, hogy a riasztással egyidejűleg a jelen lévőket meg kell nyugtatni, hogy ne alakuljon ki pánik helyzet.

Abban az esetben, ha **tűzeset** történt a **tűzoltóságot** értesíteni kell.

Telefonszám: 105 /112

Abban az esetben, ha a **személyi veszélyeztetés** történt, akkor a **mentőket (elsősorban helyszínen lévő esetkocsi, másodsorban mentőszolgálat)** mindenképpen értesíteni kell még akkor is, ha **sérülés** nem történt (értelemszerűen sérülés esetén a mentőket értesíteni kell)

Telefonszám: **104/112**

Abban az esetben, ha vélelmezhetően **bűncselekmény** történt a **rendőrséget** értesíteni kell.

Telefonszám: 107/112

Abban az esetben, ha az eset olyan területen van, hogy **gázpalack** sérül, vagy **gázvezeték**et érint, úgy az illetékes gázszolgáltatót értesíteni kell:

Neve: **TIGÁZ** (MOL Zrt., Prímagáz Zrt., Shell Gas Hungary Zrt., Total Hungaria

Veszélyeztetett területen lévők riasztása

Vészhelyzet esetén, a rendezvény területén tartózkodók riasztását akusztikai vészjelző (hangos bemozdó, hangosítás) használatával kell végrehajtani. A vészjelzés a terület elhagyására és a kijelölt gyülekezőhelyen történő megjelenésre hívja fel a figyelmet.

Figyelem!

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pánikhangulat elkerülésére! A pánikba esett személyeket segíteni kell!

Kiürítést kizárólag a rendezvény területén tartózkodó jogosultak körébe tartozó személy kérheti, a vészhelyzet helyszíni felmérését követően.

A hatóság elrendelheti a terület kiürítését a vonatkozó jogszabályok adta jogai alapján. A döntést minden esetben a rendezvény szervezőjén keresztül kell végrehajtani.

A TERÜLET ELHAGYÁSÁNAK SZEMPONTJAI

- A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak kiürítése. **Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdni.**
- A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését kell elvégezni.
- Amikor a vendégek kimentése megtörtént a káresemény - veszélyhelyzet területén tevékenykedő dolgozók kötelesek ellenőrizni a területet.
- A mentés addig nem tekinthető befejezettnek, amíg valamennyi területen tartózkodó személy megléte nem bizonyos. Ez a kiürített személyek körében történt kérdezéssel történjen. Csak abban az esetben lehet a mentést befejezettnek tekinteni, ha a létszámellenőrzés alkalmával minden mentendő személy megtalálható volt.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MENEKÍTÉSE

- A rendezvényen mozgáskorlátozottak tartózkodhatnak, mivel a menekítésük biztosítható.
- A mozgáskorlátozottak menekülése a fentiekben taglalt utakon keresztül a dolgozók és a biztonsági személyzet segítségével történik.
- A dolgozók és a biztonsági személyzet feladata a mozgáskorlátozottak menekítésének segítése főként a nézőtérről, a biztonságot jelentő épületekbe.

➤

A TERÜLET KIÜRÍTÉSÉNÉL MINDEN ESETBEN FIGYELEMBE KELL VENNI A KÖVETKEZŐKET

- **A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon, a kiürítést nehezítő körülmény, akadály, pl. éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.**
- Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.
- A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.
- A menekítésre a melléklet szerinti ábrán megjelölt útvonalat kell használni, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható.

➤

Speciális feladatok

- döntés a kiürítés végrehajtásáról
- az épület, szabadterület elhagyása,
- gyülekezési helyen létszámmellenőrzés koordinálása
- kapcsolattartás, együttműködés a hatóságokkal (pl. Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Mentőszolgálat, Rendőrség)
- elsősegélynyújtó hely felállítása, működtetése,
- orvosi ellátás megszervezése, (időjárás hatásai elleni védelem)
- ivóvíz, mosakodási, tisztálkodási lehetőség, WC biztosítása,
- mentőszolgálat munkájának biztosítása,
- kapcsolatfelvétel a hozzátartozókkal,
- szükséges személyek berendelése,
- közmű elzárások (elektromos áram)
- kapcsolattartás, együttműködés a energia, közmű szolgáltatókkal,
- egyéb műszaki intézkedések a károk csökkentésére,
- világítás biztosítása (pl. gyülekezési, elsősegélynyújtó hely, menekülési út)
- mentéshez szükséges technikai eszközök, személyzet, szervezési, irányítási feltételek biztosítása,
- az időjárási viszonyok folyamatos figyelése, adatok beszerzése (Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései)

SZEMÉLYZET TENNIVALÓI VESZÉLYHELYZET ESETÉN

- Az a személy, dolgozó, aki a veszélyhelyzetet észleli azonnal köteles Az előzőekben meghatározottak szerinti riasztást és jelzést végrehajtani. Célszerű annak a személynek jelezni az eseményt, aki azt észlelte, hiszen ő bír a legtöbb információval. Abban az esetben, ha fontosabb feladat vár a személyre a menekítésnél, a jelzést más személy is elvégezheti.
- Azon személy, feladatává válik a terület kiürítése, aki abban a pillanatban a helyszínen tartózkodik, de lehetőleg az ott folyamatosan munkát folytató végezze.
- A veszélyhelyzet területén tartózkodó dolgozók segítenek azon kollégáiknak és vendégeknek, akik a veszélyhelyzet helyszínén tartózkodnak. Gondoskodnak a kimentettek biztonságos térbe való juttatásának elvégzéséről.
- A létesítmény áramtalanítását a kiürítés elvégzése után el kell végezni, ezt egy dolgozó tegye meg. A rendőrség, vagy tűzoltóság részére az áramtalanítási nyilatkozat aláírási jogát az áramtalanító dolgozóra ruházom.
- A rendezvény területén levő melegkonyhás létesítményekben, gázipalackok fordulhatnak elő, amelyek sérülhetnek. A sérült palackokat a helyszínről mihamarabb el kell távolítani, olyan helyre, ahol már veszélyt nem jelent, ha ez nem lehetséges, akkor a palack környezetét kell kiüríteni, biztonságos körzetben.
- A munkavállalók feladata a keletkezett veszélyhelyzet felszámolásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, pl. tűz esetén tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel, eszközökkel.
- További fontos feladat a létesítmény létszámának pontos megállapítása.
- Azokon a helyeken, ahol személy nem tartózkodik, az ott munkát végzők feladata a veszélyhelyzet – káresemény nagyobb kiterjedésének a megakadályozása, ennek

- érdekében pl. gáz kizárása (melegkonyhák), elektromos rendszerek áramtalanítása, fokozott tűzveszélyes anyagok eltávolítása (pl. tömény alkoholos italok), a veszélyeztetett területek kiürítésének kezdeményezése, a kárfelszámolás elkezdése.
- Az anyagi javak mentése csak úgy történhet, hogy azzal párhuzamosan sérülés vagy emberélet ne kerüljön veszélybe. Anyagi javak mentése csak a személymentés elvégzése után történhet.

A LÉTESÍTMÉNY FŐBB VESZÉLYFORRÁSAI

- Elsődleges veszélyforrásként a rendezvényen az elektromos zárlatból (pl. ahol nagy teljesítményű elektromos berendezések egyidejűleg üzemelnek) keletkező tűzet jelölöm meg.
- **A rendezvény területének teljes áramtalanítása** Az áramtalanítás főkapcsoló lekapcsolásával lehetséges. Az áramtalanítást a rendezvény idején, a helyszínen tartózkodó szervező végzi. A főkapcsolót külön jelölni kell.
- Másodlagos veszélyforrásként a rendezvényen az egyidejűleg tartózkodók nagy számát jelölöm meg, ezért **nagyon fontos, hogy a menekítést a dolgozók, illetve a biztonsági személyzet úgy végezze, hogy pánik helyzet ne alakuljon ki. A riasztást és a vendégek megnyugtatót a hangosításon keresztül meg kell tenni.**
- Esetleges veszélyforrásként számolni kell, a rendezvény területén levő melegkonyhás létesítményekkel, amelyekben gázpalackok fordulhatnak elő, amelyek sérülhetnek. Lényeges, hogy a sérült palackot a helyszínről mihamarabb el kell távolítani, olyan helyre, ahol már veszélyt nem jelentenek, ha ez nem lehetséges, akkor a palack(ok) környezetét kell kiüríteni, biztonságos körzetben.

A LÉTESÍTMÉNY HELYSZÍNRAJZA (1 sz. melléklet)

A helyszínrajzon a következő jelöléseket kell elvégezni

- Dohányzóhely:




- Elsősegély:



- Épületgépészeti berendezések központi elzárói (gáz, víz, villamos):



- Kijáratok:



- Segélykérők:



Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások:



Általános szempontok:

A kiürítés elrendelését követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei szolgáltatás szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással) a menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről.

A kiürítés elrendelését követően a szektorokba beosztott biztosító csoportok (rendező) segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes kijutását a szabad területről-épületből.

A kiürítésben résztvevő szervek beosztottai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a kiürítés során személyi sérülés esetén a sérült személyt kiemelik a tömegből és intézkednek (jelentést tesznek a vezetési pont felé) az egészségügyi ellátására.

Személyek mentése pánikmentesen:

- *Rendezvény kiürítésének elrendelése esetén*, a területen tartózkodó vendégeket hangosbemondón keresztül értesíteni kell a kialakult helyzetről és fel kell őket szólítani a terület gyors elhagyására, lehetséges menedékhelyek ismertetése.
- A rendező személyzet azonnal kezdje meg a kiürítés lebonyolítását, növelje meg a kijárat szélességét a gyorsabb kijutás érdekében.
- A mentés, illetve kiürítés teljes ideje alatt tájékoztatást kell adni a menekülés lehetséges irányairól menedékhelyek helyzetéről.
- A rendezvénye mentőgépjármű van (betegek sérülésfokától függő osztályozása), ahol szükség esetén a sérültek ellátása osztályozása további egészségügyi ellátásra történő szállítására való intézkedés kerül végrehajtásra.

A kiürítés ideje alatt a rendezők kiemelt feladata a mozgásukban korlátozott (gyermek) ill. cselekvőképtelen személyek mentésének megsegítése.

A rendezvényen történő katasztrófa, illetve ehhez kapcsolódó események bekövetkezése esetén értesítendő: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tel.: 105;112

..... felelős szervező

Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat részéről

..... felelős szervező

Téglás Város Önkormányzata részéről

1. számú melléklet

